

2019年(平成31年)菜園ダイアリー



栽培の様子は Top ページ → ブログ



| 畝番号 | 野菜 (前作) (前前作) | 科目 | 好適土壌 pH 酸性⇔アルカリ | 連作 障害 | 畝幅 | 品種 株数 | 作業 | 月/日 | 肥料 | メモ |
|-----|-----------------------------------|-------|--------------------|----------|--------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|---|
| 自宅 | サニーレタス チシャ (ブロッコリー:アブラナ科) | キク科 | 6.0~6.5 | あり | 畝幅 80cm 間隔 40cm | レッドファルダ 5株 | 畑の準備 | 2019/3/27 | 牛糞堆肥、化成肥料 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 3/28 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 4/13~ | | |
| 1 | タマネギ (枝豆:マメ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 90cm 間隔 14cm 15cm | ジェットスター (早生:100本) | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/11/8 | | ふれあいステーション DAIDO @340/50 本入り×2 束 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/29 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| | 枝豆 (ダイコン:アブラナ科) (大玉スイカ:ウリ科) | マメ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 80cm 間隔 30cm 条間隔 40cm | 夕涼み 中生 | 畑の準備 | 2019/4/5 4/9 | 苦土石灰 牛糞堆肥、化成肥料 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 5/1 — | | 5/1 直播 5/7 防虫ネット |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 9/6 | | 全て撤去 |
| 2 | ハクサイ | アブラナ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 80cm 間隔 40cm 2条植え | 郷愁 60日(早生) | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/11/2 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| | サツマイモ (タマネギ:ネギ科) | ヒルガオ科 | 5.5~6.0 | ○ | 畝幅 60cm 間隔 45cm | 安納芋 10株 | 畑の準備 | | | 黒マルチ |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 6/4 | | 5/31 吉本花城園で 10 本入り@350 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 10/6 | | 植え付け後 110~120 日で収穫できます 晴れた日の午前中に収穫する |
| | タマネギ (大玉スイカ:ウリ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | もみじ 3号 (晩生:オクテ) | 畑の準備 | 2018/10/30 | 玉ねぎ一発肥料 | 100g/m ² |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/15 | 5 穴×35 列=175 本 | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/29 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---|---|------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | 収穫 | 2019/5/23 | | |
| 3 | ハウレンソウ | ヒユ科 | 6.5~7.0 | × | ○ | 畝幅 100cm 条間隔 15cm 5条植え | オーライ | 畑の準備 | | |
| | | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/11/5 | |
| | | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | — | |
| | | | | | | | | 整枝 | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| | サツマイモ (たまねぎ:ネギ科) (サツマイモ:ヒルガオ科) | ヒルガオ科 | 5.5~6.0 | ○ | ○ | 畝幅 60cm 間隔 45cm | ベニハルカ 10株 | 畑の準備 | | 黒マルチ |
| | | | | | | | | 種まき・植え付け | — 6/4 | 5/31 吉本花城園で10本入り@350 |
| | | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | |
| | | | | | | | | 整枝 | | |
| | | | | | | | | 収穫 | 10/6 | 植え付け後110~120日で収穫できます 晴れた日の午前中に収穫する |
| | タマネギ (サツマイモ:ヒルガオ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ | △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | もみじ3号 (晩生:オクテ) | 畑の準備 | 2018/10/30 | 玉ねぎ一発肥料 100g/m ² |
| | | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/15 | 5穴×35列=175本 |
| | | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/29 | 化成肥料の追肥 |
| | | | | | | | | 整枝 | | |
| | | | | | | | | 収穫 | 2019/5/23 | |
| 4 | タマネギ (ニンジン:セリ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ | △ | 畝幅 90cm 間隔 14cm 15cm | もみじ3号 (晩生:オクテ) | 畑の準備 | | |
| | | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/11/8 | 葉を1/2にカット ふれあいステーション DAIDO @580/100本入り×4束 |
| | | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/29 | 化成肥料の追肥 |
| | | | | | | | | 整枝 | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| | ニンジン (ダイコン:アブラナ科) (トウモロコシ:イネ科) | セリ科 | 5.5~6.5 | な | し | 畝幅 80cm 条間隔 40cm 間隔 cm | 時なし五寸 | 畑の準備 | 2019/2/25 | 牛糞堆肥約5kg 過リン酸石灰500g |
| | | | | | | | | 種まき・植え付け | 3/4 | 雨が降った翌日に直まきする 3/19発芽していない箇所に種蒔き |
| | | | | | | | | 間引き・土寄せ・追肥 | 4/25 | 化成肥料 第1回目、本葉が2~3枚の頃、指2本く らいの間隔があくように間引く |
| | | | | | | | | 整枝 | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| 5 | 絹さやえんどう グリーンピース | | | | | | | 畑の準備 | 2019/9/6 | 顆粒苦土石灰 |
| | | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/11/5 | |
| | | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 2019/12/23 | 化成肥料追肥 |
| | | | | | | | | 整枝 | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| | トマト・ミニトマト (ハクサイ:アブラナ科) (サニーレタス:キク科) | ナス科 | 6.0~6.5 | × | | 畝幅 60cm 間隔 60cm | 8株 大玉・中玉・ミニ | 畑の準備 | 2019/3/14、18 4/4 4/6 | 苦土石灰、牛糞堆肥+化成肥料 鶏糞、溝施肥(牛糞堆肥+化成肥料+ヨリソ) |
| | | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/1 | 4月中旬以降に植え付ける |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|--------|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | 4/29 吉本花城園で購入 |
| | | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | 6/9 雨除けシート設置 |
| | | | | | | | | 整枝 | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| 6 | イチゴ | バラ科 | 6.0 | × | 畝幅 80cm 間隔 30cm | 宝香 26 株 | | | | |
| | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/11/2 | | 松岡氏よりいただく |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| | ナス・ピーマン・オクラ (ハクサイ:アブラナ科) (タマネギ:ネギ科) | ナス科 アオイ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 60cm 間隔 60cm | ナス 3 株 ピーマン 3 株 オクラ 2 株 | | 20219/3/14、 3/18 4/4 | | 苦土石灰、牛糞堆肥+化成肥料 鶏糞 4/9 溝施肥 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | - 5/5 | | 2 週間後に追肥 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | 9/10 更新剪定 |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 7 | タマネギ (落花生:マメ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 90cm 間隔 14cm 15cm | もみじ 3 号 (晩生:オクテ) | | | | |
| | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/11/8 | 葉を 1/2 にカット | ふれあいステーション DAIDO @580/100 本入り |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/29 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| | 落花生 (ダイコン:アブラナ科) (ジャガイモ:ナス科) | マメ科 | 6.0~6.5 | あ り | 畝幅 60cm 間隔 40cm | 12 株 | | 2019/3/29 | | |
| | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 5/6 | | 2~3 粒を深さ 3cm に点蒔き |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 6/17 | | 土寄せ&追肥はぼかし肥を適量 |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 収穫 | 10/ | |
| 8 | ダイコン(アブラナ科) | アブラナ科 | 5.5~6.5 | △ | 畝幅 80cm 間隔 30cm 4 粒点まき | 秋まき大根 秋の翼、16 穴 | | | | |
| | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 10/1 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 収穫 | | |
| | ジャガイモ (ニンジン:セリ科) | ナス科 | 5.5~6.0 | あ り | 畝幅 80cm 条間隔 40cm イモ間隔 30cm | 男爵 15 個×2 列 | | | | 2019/2/3 男爵薯 2kg 558 円 |
| | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/2/25 | | 2/25 置き肥(牛糞堆肥+化成肥料) |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 4/1 | 間引き | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 収穫 | 6/2 | 梅雨の前には収穫しておく |
| 9 | ダイコン(アブラナ科) | アブラナ科 | 5.5~6.5 | △ | 畝幅 80cm 間隔 30cm 4 粒点まき | 秋まき大根 秋の翼、16 穴×2 | | / | | |
| | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 10/1 | | 10/6 防虫ネット |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|--------|----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 9 | ジャガイモ (サツマイモ ヒルガオ科) (絹サヤエンドウ:マメ科) | ナス科 | 5.5~6.0 | あり | 畝幅 80cm 条間隔 40cm イモ間隔 30cm | 男爵 15個×2列 | 畑の準備 | | | 2019/2/3 男爵薯 2kg 558円 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 2019/2/25 | | 2/25 置き肥(牛糞堆肥+化成肥料) |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 4/1 | 間引き | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 6/2 | | 梅雨の前には収穫しておく |
| 11 | タマネギ (キュウリ:ウリ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | 早生7号 35本 | 畑の準備 | 2018/11/9 | | 牛糞堆肥、化成肥料、玉ねぎ一発肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 11/11 | 5×7=35本 | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 4/8、5/5 | | 極早生品種数個収穫 |
| 12 | ブロッコリー (サツマイモ:ヒルガオ科) | アブラナ科 | 6.0~6.5 | あり | 畝幅 60cm 株間隔 50cm | ピクセル 4株 | 畑の準備 | 2019/3/8 | 牛糞堆肥 300g 化成肥料 100g | 元肥と堆肥を鋤き込んで耕す 3/12 溝施肥(牛糞堆肥+化成肥料) |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 3/12 3/26 4/1 | 植え替え1株 植え替え1株 | 苗の植え付け直後から防虫ネット 3/7 吉本花城園@58円+税 4/1 吉本花城園@58円+税 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 3/26 4/26 | ぼかし肥追肥 追肥 | 植え付け2週間後、本葉7~8枚の頃に1回目の追肥と土寄せ、その1ヶ月後に、2回目の追肥 |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 13 | ミニトマト (ホウレンソウ:ヒユ科) | ナス科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 60cm 間隔 55cm | ペペ 4株 | 畑の準備 | 2019/3/13 | | 牛糞堆肥+化成肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/9 | | キンモト園芸@38+税 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 14 | トウモロコシ (サニーレタス:キク科) | イネ科 | 6.0~6.5 | △ ○ | 畝幅 110cm 間隔 30cm 条間隔 50cm | しあわせコーン 中早生 | 畑の準備 | 2019/4/13 | | 牛糞堆肥と過リン酸石灰 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 4/2 5/3 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 15 | タマネギ (タマネギ:ネギ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | 早生7号 75本 | 畑の準備 | 2018/10/30 | 玉ねぎ一発肥料 | 100g/m ² |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/11 | 5×15=75本 | 吉本花城園で@380/50本×3束 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 5/5 | | |
| 16 | タマネギ (タマネギ:ネギ科) | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ | 畝幅 80cm 間隔 14cm | 早生7号 75本 | 畑の準備 | 2018/10/30 | 玉ねぎ一発肥料 | 100g/m ² |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/11 | 5×15=75本 | 吉本花城園で@380/50本×3束 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | △ | 15cm | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 5/5 | | |
| 17 | ブロッコリー (かきチシャ:キク科) (ニンニク:ネギ科) | アブラナ科 | 6.0~6.5 | あり | 畝幅 60cm 株間隔 50cm | ピクセル 4株 | 畑の準備 | 2019/3/8 | 牛糞堆肥と化成肥料 | 3/11 溝施肥(牛糞堆肥+化成肥料) |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 3/12 | | 3/7 吉本花城園@58円+税 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 3/26 | ぼかし肥追肥 | 4/26 追肥 |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 5/5~ | | 2株収穫 |
| 21 | 大玉赤スイカ (トウモロコシ) () | ウリ科 | | × | 畝幅 2m50cm 畝長 5m | 3×ブラックジャック ×4株 (接木苗) | 畑の準備 | 2019/5/17 | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/20 | | 吉本花城園で購入 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 8/ | | 8/20 全収穫 |
| 22 | 大玉赤スイカ (ナス・トマト) () | ウリ科 | | × | 畝幅 2m50cm 畝長 5m | 3×ブラックジャック ×4株 (接木苗) | 畑の準備 | 2019/5/17 | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/20 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 8/7 | 7.2kg | 一番果は遅すぎたけど、後は上々 |
| 23 | 大玉赤スイカ (タマネギ:ネギ科) () | ウリ科 | | × | 畝幅 2m50cm 畝長 5m | 3×ブラックジャック ×4株 (接木苗) | 畑の準備 | 2019/5/17 | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/20 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 8/ | | |
| 23 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | もみじ3号 (晩生:オクテ) | 畑の準備 | 2018/11/13 | タマネギ一発肥料 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/15 | 5穴×40列=200本 | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 2019/5/16 | | |

2018年(平成30年)菜園ダイアリー



栽培の様子は [Top ページ](#) → [ブログ](#)



| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|---------|---|-----------------------------|-------------------|------------|------|-----------|--------------------------|
| 1 | ダイコン(アブラナ科) | アブラナ科 | 5.5~6.5 | △ | 畝幅 80cm 間隔 30cm 4粒点まき | 青首大根 秋の舞、16穴×2 | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 9/22 | | 種蒔き後不織布をかける 防虫ネットをかけた |
| | | | | | | | | 9/28 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 11/7 | 追肥・土寄せ | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| 前作 | 大玉赤スイカ | ウリ科 | | ▽ | 畝幅 2m50cm | 夏特急×2株 | 畑の準備 | 6/13 | 牛糞堆肥、化成肥料 | 魚粉 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|--------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---|
| | (タマネギ:ネギ科) (トウモロコシ:イネ科) | | | | 畝長 5m | (接木) | 種まき・植え付け | — 6/13 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 8/5、8/10 | | 8/10 5.8kg 8/19 7.2kg 9/7 撤去 |
| 2 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | もみじ3号 (晩生:オクテ) | 畑の準備 | 10/30 | 玉ねぎ一発肥料 | 100g/m ² |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/15 | 5穴×35列=175本 | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 前作 | 大玉赤スイカ (ジャガイモ:ナス科) (ハクサイ:アブラナ科) (エダマメ:マメ科) | ウリ科 | | × | 畝幅 2m50cm 畝長 5m | 夏特急×2株 (接木) | 畑の準備 | 6/13 | 牛糞堆肥、化成肥料 | 魚粉 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 6/13 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 8/5、8/10 | | 8/10 5.8kg 8/19 7.2kg 9/7 撤去 |
| 3 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | もみじ3号 (晩生:オクテ) | 畑の準備 | 10/30 | 玉ねぎ一発肥料 | 100g/m ² |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/15 | 5穴×35列=175本 | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 前作 | サツマイモ (キャベツ:アブラナ科) (ナス・ピーマン:ナス科) | ヒルガオ科 | 5.5~6.0 | ○ | 畝幅 60cm 間隔 45cm | ベニハルカ 5本 安納芋 5本 | 畑の準備 | 5/12 | | 黒マルチ掛け |
| | | | | | | | 種まき、植え付け | — 5/28 | | 5/28 吉本花城園で各 10本購入@350 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 9/17 | | 植え付け後 110~120日 で収穫できます 晴れた日の午前中に収穫する |
| 4 | ダイコン | アブラナ科 | 5.5~6.5 | △ | 畝幅 60cm 間隔 30cm 4粒点まき | 青首大根 秋の舞、16穴 | 畑の準備 | 8/30 9/18 | 苦土石灰 溝施肥 | 9/6 牛糞堆肥+化成肥料 牛糞堆肥+化成肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 9/20 | | 種蒔き後不織布をかける |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 9/27 | 間引き土寄せ | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 前作 | トウモロコシ (ダイコン:アブラナ科) (トマト:ナス科) | イネ科 | 6.0~6.5 | △ ○ | 畝幅 110cm 間隔 30cm 条間隔 50cm | バイカラーコーン 中早生 | 畑の準備 | 3/23 4/13 | 牛糞堆肥約 10kg 化成肥料 500g | |
| | | | | | | | 種まき 植え付け | 3/22~4/12 4/28~5/13 | | 種まき : 3/22、3/29、4/5、4/12 4/28、5/4、5/13 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 7/9 | | 7/18 収穫撤去 |
| 5 | ハクサイ | アブラナ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 80cm 間隔 40cm | 郷愁 60日(早生) | 畑の準備 | 8/30 | 苦土石灰 | 9/6 牛糞堆肥+化成肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 8/27 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------|---------|----|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|---|
| | | | | | 2条植え | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | 2/26 全て撤去→廃棄 |
| 前作 | サニーレタス (ダイコン:アブラナ科) | キク科 | 6.0~6.5 | あり | 畝幅 80cm 間隔 40cm | レッドウェーブ 13株 | 畑の準備 | 3/23 | | 元肥は多めに入れる |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 2/10 3/28 | | ポット蒔き→定植 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 6 | ハクサイ (タマネギ:ネギ科) | アブラナ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 80cm 間隔 40cm 2条植え | 郷愁 60日(早生) | 畑の準備 | 8/30 | 苦土石灰 | 9/6 牛糞堆肥+化成肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 8/27 9/19 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | 2/26 全て撤去→廃棄 |
| 7 | ダイコン (ジャガイモ:ナス科) (ハクサイ:アブラナ科) | アブラナ科 | 5.5~6.5 | △ | 畝幅 60cm 間隔 30cm 4粒点まき | 青首大根 秋の舞、16穴 | 畑の準備 | 8/30 | 苦土石灰 | 9/6 牛糞堆肥+化成肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 9/19 | | 種蒔き後不織布をかけた |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 9/26 | 間引きと土寄せ | 11/2 土寄せ |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 11/19 | 初収穫 | 1370g/1本 |
| 8 | ニンジン | セリ科 | 5.5~6.5 | なし | 畝幅 80cm 条間隔 40cm 間隔 cm | 時なし五寸 | 畑の準備 | 3/24 3/26 | 牛糞堆肥約 5kg 過リン酸石灰 500g | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 3/29 | | 雨が降った翌日に直まきする |
| | | | | | | | 間引き・土寄せ 追肥 | 4/30 5/2 | 牛糞堆肥+化成肥料 | 第1回目、 |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 9 | | | | | | | 畑の準備 | 11/7 | | 牛糞堆肥、化成肥料、鶏糞 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 9 | サツマイモ (絹さやエンドウ:マメ科) | ヒルガオ科 | 5.5~6.0 | ○ | 畝幅 60cm 間隔 35cm | 安納芋 12株 | 畑の準備 | | | 黒マルチ |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | - 5/31 | | 5/31 吉本花城園で 10本入り@350 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | 植え付け後 110~120日 で収穫できます 晴れた日の午前中に収穫する |
| 11 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | 早生 7号 35本 | 畑の準備 | 11/9 | | 牛糞堆肥、化成肥料、玉ねぎ一発肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 11/11 | 5×7=35本 | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-----|---------|---|-----------------------------|------------------|------------|-----------|----------|---------------------|
| | | | | △ | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 11 | キュウリ (ソラマメ:マメ科) | ウリ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 60cm 間隔 60cm | 夏すずみ 3株 | 畑の準備 | 5/31 | | 牛糞堆肥、過リン酸石灰、ぼかし肥 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/31 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 12 | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 13 | ハウレンソウ | ヒユ科 | 6.5~7.0 | × | 畝幅 60cm 条間隔 20cm 3条植え | オーライ | 畑の準備 | | | |
| | | | | ○ | | | 種まき・植え付け | 9/25 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 14 | サニーレタス (ダイコン:アブラナ科) | キク科 | 6.0~6.5 | あ | 畝幅 60cm 間隔 40cm | 晩抽レッドファイヤー 5株 | 畑の準備 | 9/24 | | 牛糞堆肥と化成肥料 |
| | | | | り | | | 種まき・植え付け | 9/24 | | 吉本花城園@58 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 14, 15 | 白カボチャ (グリーンピース:マメ科) | ウリ科 | 6.0~6.5 | ○ | 畝幅 300cm~ 間隔 150cm~ | 不明×2株 | 畑の準備 | 5/24 | | 過リン酸石灰+牛糞堆肥 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/28 | | 植穴に牛糞堆肥+化成肥料+魚粉 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 7/18 8/24 | | 初収穫→早い! |
| 15 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | 早生7号 75本 | 畑の準備 | 10/30 | 玉ねぎ一発肥料 | 100g/m ² |
| | | | | △ | | | 種まき・植え付け | — 11/11 | 5×15=75本 | 吉本花城園で@380/50本×3束 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 16 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | 早生7号 75本 | 畑の準備 | 10/30 | 玉ねぎ一発肥料 | 100g/m ² |
| | | | | △ | | | 種まき・植え付け | — 11/11 | 5×15=75本 | 吉本花城園で@380/50本×3束 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 17 | かきチシャ | キク科 | 6.0~6.5 | あ | 畝幅 60cm 間隔 35cm | 青葉チマサンチュ 5株 | 畑の準備 | 9/24 | | 牛糞堆肥と化成肥料 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 9/24 | | 吉本花城園@58 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|-----------|---------------------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | り | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 21 | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 21 | トウモロコシ | イネ科 | 6.0~6.5 | △ ○ | 畝幅 110cm 間隔 30cm 条間隔 50cm | バイカラーコーン 中早生 | 畑の準備 | 4/16 4/26 | 自家製腐葉土 牛糞堆肥約 10kg | |
| | | | | | | | 種まき 植え付け | 3/22~4/12 5/17 | | 3/22、3/29、4/5、4/12 5/17 24本定植 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 7/18 | | アワノメイガほぼ全滅収穫撤去 |
| 22 | | | | | | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 22 | ナス | ナス科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 60cm 間隔 60cm | 超やわらかナス 接木×5株 | 畑の準備 | 4/16 4/26 | 自家製腐葉土 牛糞堆肥約 10kg | 4/27：溝施肥 牛糞堆肥+化成肥料+溶りん+魚粉 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/1 | | 黒マルチ |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | 収穫 | 6/19 | | 8/19 更新剪定 | | | | | | |
| | ミニトマト 中玉トマト | ナス科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 60cm 間隔 60cm | 純あま×3株 (サントリー本気野菜) 中玉フルーツトマト シンディスイート ×2株 | 畑の準備 | 4/16 4/26 | 自家製腐葉土 牛糞堆肥約 10kg | 4/27：溝施肥 牛糞堆肥+化成肥料+溶りん+魚粉 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/1 | | 黒マルチ |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| 整枝 | | | | | | | | | | |
| 収穫 | | | | | | | | | | |
| 23 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○ △ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | もみじ3号 (晩生：オクテ) | 畑の準備 | 11/13 | タマネギ一発肥料 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/15 | 5穴×40列=200本 | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 12/13 | 化成肥料の追肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 23 | エダマメ (マルチ) | マメ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 間隔 30cm 条間隔 45cm | 早生枝豆 (トーホクのたね) | 畑の準備 | 4/16 4/26 | 自家製腐葉土 牛糞堆肥約 10kg | 黒マルチ |
| | | | | | | | 種まき 植え付け | 4/28~ 5/16~5/28 | 防虫ネット | 4/28、5/5、5/11、5/18 5/16、5/22、5/28 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------|---------|----|----------------------------------|--------------|------------|---------|------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 7/～8/24 | | 85日～ | |
| | | | | | | | 撤去 | 8/8 | 30本 | 引き抜く時は根を残せ！ | |
| 自宅 | キュウリ | ウリ科 | 6.0～6.5 | × | 畝幅 間隔 | 2本 | 畑の準備 | | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — | 5/17 | | 5/18 株間にネギを植えた |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | | |
| | | | | | | | 収穫撤去 | | | | |
| 自宅 | ピーマン | ナス科 | 6.0～6.5 | × | 畝幅 間隔 | 3本 | 畑の準備 | | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — | 5/17 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | | 1番花は、株を大きくするために摘み取り |
| | | | | | | | 整枝 | | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | | |
| 自宅 | ブロッコリー | アブラナ科 | 6.0～6.5 | あり | 畝幅 60cm 株間隔 50cm | ピクセル 6株 | 畑の準備 | 2/28 | 牛糞堆肥 300g 化成肥料 100g | 元肥と堆肥を鋤き込んで耕す | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — | 3/11 | | 苗の植え付け直後から防虫ネット 3/1 吉本花城園@58円+税 3/14 1本植え替え吉本花城園@58円+税 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | | 植え付け2週間後、本葉7～8枚の頃に1回目の追肥と土寄せ、その1ヶ月後に、2回目の追肥 |
| | | | | | | | 整枝 | | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | ジャガイモ (マメ科・サトイモ科) | ナス科 | 5.5～6.0 | あり | 畝幅 80cm 条間隔 40cm イモ間隔 30cm | 男爵 15個×2列 | 畑の準備 | 2/8 | 過リン酸石灰 500g | 酸性が好き、石灰は不要 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — | 2/27 | 牛糞堆肥 200g 化成肥料 30g | 2/8 ナフコで男爵 2kg : 548円購入 2/23 切り分け乾燥 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | 6/9 | | |
| 7 | ジャガイモ (アブラナ科) | ナス科 | 5.5～6.0 | あり | 畝幅 80cm 条間隔 40cm イモ間隔 30cm | 男爵 15個×2列 | 畑の準備 | 2/8 | 過リン酸石灰 500g | 酸性が好き、石灰は不要 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — | 2/27 | 牛糞堆肥 200g 化成肥料 30g | 2/4 ナフコで男爵 2kg : 548円購入 2/23 切り分け乾燥 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | 6/4 | | |

2017年（平成29年）菜園ダイアリー



栽培の様子は [Top ページ](#) → [ブログ](#)



| 畝番号 | 野菜 (マルチの有無) | 科目 | 好適土壌 pH | 連作障害 | 畝幅 | 品種 | 作業 | 月/日 | 肥料 | メモ |
|-----|----------------|-------|---------|--------|----------------------|----------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 1 | トウモロコシ | イネ科 | 6.0~6.5 | △ ○ | 畝幅 150cm 株間隔 30cm | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/10 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 7/9~7/10 | | |
| 1 | オクラ | アオイ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 間隔 | | 畑の準備 | | 10/25 苦土石灰 11/12 発酵鶏糞 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/10 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | 10/25 | 引き抜き撤去 |
| 2 | エダマメ (マルチ) | マメ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 間隔 | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 4/24・5/14 | | 6/9 防虫ネット |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 7/11~ | | 8/20 引き抜く、根を残せ！ |
| 2 | サトイモ | サトイモ科 | | × | 畝幅 間隔 | | 畑の準備 | 5/26 | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 11/28 | | 780gの収穫 |
| 3 | ナス (マルチ) | ナス科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 間隔 | 中長ナス(接木苗) 早生品種 | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/2 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | 8/15 切り戻し |
| | | | | | | | 収穫 | 6/6~ | | 10/27 引き抜き撤去 |
| 3 | ピーマン (マルチ) | ナス科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 間隔 | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/2 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 6/6~ | | 11/9 引き抜き撤去 |
| 4 | トマト (マルチ) | ナス科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 間隔 | 千果(接木苗) 王様フルーツトマト | 畑の準備 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|----|----------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | 純あま | 種まき・植え付け | — 4/21 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | 8/13 引き抜き撤去 |
| 5 | ジャガイモ | ナス科 | 5.5~6.0 | × | 畝幅 間隔 | 男爵 | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 2/28 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 6/10 | | |
| 6 | ジャガイモ (マルチ) | ナス科 | 5.5~6.0 | × | 畝幅 間隔 | 男爵 | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 2/28 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 6/10 | | |
| 7~ 9 | 小玉スイカ (接木) | ウリ科 | | × | 4m×5m | △黄てまり ○サマーオレンジペピー | 畑の準備 | 5/2 | 牛糞堆肥・苦土石灰 化成肥料・ヨウリン | ※マルチ必須 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/4 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | 5/23 覆い外す |
| | | | | | | | 収穫 | 7/21、7/24、 8/1 黄テマリ | | |
| | ミョウガ | | | | 畝幅 間隔 | | 畑の準備 | | | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/18 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 11 | ズッキーニ | ウリ科 | | | 畝幅 間隔 | | 畑の準備 | 5/25 | 鶏糞堆肥、苦土石灰、 化成肥料 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/29 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 7/13~7/18 | | 7/18 収穫遅い |
| 12.13 | サツマイモ | ヒルガオ科 | 5.5~6.0 | ○ | 畝幅 間隔 | | 畑の準備 | 5/26 | 米ぬか、腐葉土 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 5/29 | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | 9/18 つる返し必須 |
| | | | | | | | 収穫 | 10/27 遅い! | 9.4kg の収穫 | 植付から 100~120 日 |
| 1 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○△ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | もみじ3号 (晩生:オクテ) | 畑の準備 | 10/25 11/12 11/14 | 苦土石灰 発酵鶏糞 玉ねぎ一発肥料 | 135mm 幅 5 穴マルチ |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---------|----|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|--|---|
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/15 | | 100本/1束(吉本園芸:税別580円) |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 2/20 | 化成肥料3g/株 | 追肥→2月下旬に |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 2018/5/22 | | 5/31 全て収穫 |
| 2 | ハクサイ | アブラナ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅80cm 間隔40cm 2条植え | 郷愁60日(早生) | 畑の準備 | 9/18 | 溝施肥 牛糞堆肥、化成肥料 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 8/31 9/19 | | 9/19 不織布→9/26 防虫ネット 10/24 防虫ネット外す |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 10/3 | | 化成肥料追肥 |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 3 | キャベツ | アブラナ科 | 5.5~6.5 | × | 畝幅60cm 間隔50cm 間隔は30cm 密植栽培 | | 畑の準備 | 11/14 11/14 | 溝施肥 | 牛糞堆肥+化成肥料888 防虫ネット |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/14 | | 吉本園芸: @58円×10本 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 4/3~4/15 | | 収穫が遅すぎると、結玉部が割れる |
| 4 | ダイコン(青首大根) | アブラナ科 | 5.5~6.5 | △ | 畝幅60cm 間隔30cm 4粒点まき | 秋の舞、16穴 | 畑の準備 | 9/4 9/10 9/10 | 苦土石灰 牛糞堆肥 化成肥料 | 9/19 フルイかけ |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 9/21 | 4粒直播 | 9/21 不織布→9/26 防虫ネット |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 10/3 10/23 11/9 11/15 | 間引き4本→3本 間引き3本→1本 化成肥料の追肥土寄 中耕土寄せ | 本葉5、6枚の頃に 2回めの間引きで1本を残す |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 2018/1/11 | | 最後の1本、葉付き1.1kg |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | ダイコン(青首大根) | アブラナ科 | 5.5~6.5 | △ | 畝幅60cm 間隔30cm 4粒点まき | 秋の舞、16穴 | 畑の準備 | 9/4 9/10 | 苦土石灰 牛糞堆肥、化成肥料 | 9/19 フルイかけ |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 9/21 | 4粒直播 | 9/21 不織布→9/26 防虫ネット |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 10/3 10/23 11/9 11/15 | 間引き4本→3本 間引き3本→1本 化成肥料の追肥土寄 中耕土寄せ | 本葉5、6枚の頃に 2回めの間引きで1本を残す |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 11/23 | | |
| 6 | タマネギ | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○△ | 畝幅80cm 間隔14cm 15cm | まどか(中生) | 畑の準備 | 9/4 9/10 11/1 | 苦土石灰700g 牛糞堆肥、化成肥料 玉ねぎ一発肥料500g | 9/20 95cm 5穴マルチでは幅短い 11/6 135mm幅5穴マルチに張り替え |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 9/23 | | 10/1 不織布外す |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------|---------|----|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 11/12 | | 中生 100 本(ナフコ) |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 2/20 | 化成肥料 3g/株 | 追肥→2月下旬に |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 5/25 | | 大：直径 12cm 5/31 全て収穫 |
| 7 | ハクサイ | アブラナ科 | 6.0~6.5 | × | 畝幅 80cm 間隔 40cm 2 条植え | 郷愁 60 日(早生) | 畑の準備 | 9/18 | 溝施肥 牛糞堆肥、化成肥料 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 8/31 9/19 | | 9/19 不織布→9/26 防虫ネット 10/24 防虫ネット外す |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 10/3 | | 化成肥料追肥 |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 11/13~順次 | | |
| 8 | ハウレンソウ コマツナ | ヒユ科 アブラナ科 | 6.5~7.0 | × | 畝幅 60cm 間隔 30cm 2 条植え | オーライ 極楽天(早生) | 畑の準備 | 10/12 | 発酵鶏糞、化成肥料 | ホ：酸性土壌が大敵 コ：たっぷりの元肥と堆肥 |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 10/18 | | 不織布→10/24 防虫ネット |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 11/1 | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 11/23 | | |
| 9 | 絹さやえんどう | | | | 畝幅 60cm 間隔 30cm 1 条植え | | 畑の準備 | 10/12 | 発酵鶏糞、化成肥料 | 排水をよくする |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 11/13 | | 不織布を掛けた→11/27 防虫ネット |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | 2018.5.21 撤去 |
| 11 | ソラマメ | マメ科 ソラマメ属 | | × | 畝幅 cm 間隔 35cm 条植え | | 畑の準備 | 11/15 12/2 | 発酵鶏糞、化成肥料 腐葉土 10L | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 12/19 | | 不織布を掛けた |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 4/12 | 牛糞堆肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 12 | タマネギ 60 本 生産地：二島産 | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○△ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | 赤玉 | 畑の準備 | 11/15 11/27 | 発酵鶏糞、化成肥料 牛糞堆肥 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/28 | | ふれあいステーション DAIDO 330 円 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 2/20 | 化成肥料 3g/株 | 追肥→2月下旬に |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 2018/05/22 | | 6/9 全て収穫 |
| 13 | タマネギ 54 本 生産地：秋穂二島産 | ネギ科 | 5.5~6.5 | ○△ | 畝幅 80cm 間隔 14cm 15cm | くれない赤玉 | 畑の準備 | 11/15 11/28 | 発酵鶏糞、化成肥料 牛糞堆肥 | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 11/28 | | ふれあいステーション DAIDO 330 円 |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 2/20 | 化成肥料 3g/株 | 追肥→2月下旬に |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | 6/9 | | 全て収穫 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---------|---|-----------------------------|-----------|------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| 14 + | グリーンピース | | | × | 畝幅 100cm 間隔 30cm 2条植え | | 畑の準備 | 10/9 10/13 | 発酵鶏糞、化成肥料 腐葉土 10L (2.5kg) | 排水をよくする |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | 11/10 | | 不織布を掛けた、11/27 同外す |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | 2018.5.21 撤去 |
| 15 | | | | | 畝幅 cm 間隔 cm 条植え | | 畑の準備 | 10/9 10/13 | 発酵鶏糞、化成肥料 腐葉土 10L (2.5kg) | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | | | |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | | | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 16 | ソラマメ | マメ科 ソラマメ属 | | × | 畝幅 cm 間隔 35cm 条植え | | 畑の準備 | 10/9 12/2 | 苦土石灰 腐葉土 10L (2.5kg) | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 12/19 | | 不織布を掛けた |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 3/12 4/12 | 化成肥料、牛糞堆肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | |
| | | | | | | | 収穫 | | | |
| 17 | ニンニク | ネギ科 | 5.5~6.0 | ○ | 畝幅 60cm 間隔 20cm 2条植え | 青森産ホワイト六片 | 畑の準備 | 10/9 10/12 | 苦土石灰 牛糞堆肥・化成肥料 溶リン | |
| | | | | | | | 種まき・植え付け | — 10/18 | | 植え付け後 30 日ほどで、発芽する |
| | | | | | | | 間引き・追肥・土寄せ | 3/12 4/12 | 化成肥料、牛糞堆肥 | |
| | | | | | | | 整枝 | | | 5月に花茎が伸びてきたら付け根から切り取る。 |
| | | | | | | | 収穫 | 6/9 | | |

| 購入日 | 購入先 | 品名 | 単価(円) | 個数 | 金額(税込み)円 | 備考 |
|------------|------------|------------------|-------|----|----------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2019/04/25 | ホームセンターナフコ | アーチ支柱ワイドΦ16×2.1m | 537 | 6 | 3222 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|------|----------|-------|-----------------|-------------|
| 2019/04/15 | ホームセンターナフコ | カッター付ビニールタイ 50m | 198 | 1 | 198 | | |
| 2019/04/15 | ホームセンターナフコ | 防鳥網 45mm 目 1.8×80m | 188 | 2 | 376 | | |
| 2019/03/19 | ホームセンターナフコ | スイートコーン (甘さ長持ちしあわせコーン) | 369 | 1袋 | 398 | サカタのタネ | |
| 2019/03/07 | 吉本花城園 | ブロッコリー (ピクセル) | 58 | 8株 | 501 | | |
| 2019/03/04 | ホームセンターナフコ | ニンジン時なし五寸 | 198 | 1袋 | 198 | サカタのタネ | |
| 2019/02/03 | ホームセンターナフコ | 種ジャガイモ 男爵 2kg×2袋 | 558 | 2袋 | 1116 | | 2kg/@558×2袋 |
| 2018/11/11 | 吉本花城園 | たまねぎ 早生7号 | 380 | 50本 | 1231 | | @380×3束 |
| 2018/09/27 | ホームセンターナフコ | ダンポール 5.5mm×2400mm | 88 | 5本 | 440 | | |
| 2018/06/13 | ホームセンターナフコ | ワラサラパー 1m×10m | 1380 | 2袋 | 2760 | 藁のかわり | |
| 2018/06/13 | ホームセンターナフコ | 大玉赤スイカ (夏特急) | 428 | 2本 | 856 | 接木 | |
| 2018/05/28 | 吉本花城園 | ベニハルカの苗 10本(@350)と、安納芋の苗 10本(@350) | 350 | 10本+10本 | 756 | 宮近さんと分け合う | |
| 2018/05/07 | 楽天市場 | 防虫ネット 目合い 約1mm (巾)2.1m × (長さ)20m | 3974 | 1本 | 4571 | 送料 864円-267ポイント | |
| 20018/05/01 | ホームセンターナフコ | 細焼杭 1500mmΦ33mm | 205 | 10本 | 2051 | 10本束売り | |
| 2018/04/27 | ホームセンターナフコ | 超やわらかナス (接木) | 289 | 5株 | 312 | | |
| 2018/04/27 | ホームセンターナフコ | 中玉フルーツトマト (シンディースイート) | 170 | 2株 | 183 | | |
| 2018/04/27 | ホームセンターナフコ | ミニトマト (サントリー本気野菜) | 318 | 3株 | 343 | | |
| 2018/04/27 | ホームセンターナフコ | 早生枝豆 (食味のよい白鳥系品種) | 192 | 1袋 | 207 | トーホクのたね | |
| 2018/03/18 | ホームセンターナフコ | とにかくうまいバイカラーコーン(中早生種) | 228 | 1袋 | 228 | タネのタキイ | |
| 2018/03/01 | ヨドバシ・ドット・コム | Sowa みやちゅう牡蠣殻有機石灰 | 597 | 5kg | 597 | | |
| 2018/03/01 | ヨドバシ・ドット・コム | コーランネオ | 690 | 1kg | 690 | | |
| 2018/03/01 | 吉本花城園 | ブロッコリー (ピクセル) | 58 | 6株 | 376 | | |
| 2018/02/10 | ホームセンターナフコ | 花と野菜の土 10L | 87 | 3袋 | 261 | | |
| 2018/02/10 | ホームセンターナフコ | たねまき培土 20L | 798 | 1袋 | 798 | | |
| 2018/02/10 | ホームセンターナフコ | ニンジン時なし五寸 | 198 | 1袋 | 198 | サカタのタネ | |
| 2018/02/10 | ホームセンターナフコ | サニーレタス レッドウェーブ | 298 | 1袋 | 298 | サカタのタネ | |
| 2018/02/08 | アマゾン | 東和コーポレーション防寒用手袋メジャーローブサーモ 335M オレンジ | 549 | 1 | 549 | 送料 200円 | |
| 2017/12/05 | ホームセンターナフコ | ダンポール 5.5mm×1800mm | 70 | 10本 | 700 | | |
| 2017/12/04 | ホームセンターナフコ | 腐葉土 20L | 306 | 2袋 | 612 | | |
| 2017/11/21 | ヨドバシ・ドット・コム | 大和プラスチック YAMATO ヤマト T型ラベル F-9 | 103 | 5個入×5袋 | 515 | | |
| 2017/11/12 | ホームセンターナフコ | 絹さやえんどう | 198 | 1袋 | 198 | | |
| 2017/11/12 | ホームセンターナフコ | タマネギ苗中生 50本束 | 318 | 50本束×2 | 636 | | |
| 2017/11/03 | ヨドバシ・ドット・コム | 住友化学園芸ベジフル液肥 480ml [有機質入り] | 591 | 1 | 594 | | |
| 2017/11/02 | ヨドバシ・ドット・コム | 浅野木工所 05075 [塗柄 手打鋼材 忍者熊手ラミン柄 115mm×150mm] | 363 | 1 | 363 | | |
| 2017/09/28 | モノタロウ | 防虫用ネット 1.35×20m | | 1巻 20m | 3,390 | | |
| 2017/09/28 | モノタロウ | ニューセキスイポール 5.5mm×2100mm | | 1パック 10本 | 769 | | |
| 2017/09/23 | モノタロウ | ニューセキスイポール 5.5mm×1800mm | | 1パック 10本 | 669 | | |
| 2017/09/23 | モノタロウ | スーパーシート押え | | 1パック 50個 | 999 | | |
| 2017/09/23 | モノタロウ | 防虫メッシュきりり 1.8m×20m | | 1巻 | 3,490 | | |
| 2017/09/14 | モノタロウ | 農業用不織布 1.35m×10m | | 1個 | 619 | | |
| 2017/09/14 | モノタロウ | 鉢底ネットロール 500mm×1000mm | | 1個 | 569 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------------------|--|----|-------|------|--|
| 2017/07/10 | モノタロウ | アニマルネット(鳥よけネット) 1m×20m 目合い1.6mm | | 1巻 | 2,690 | | |
| 2017/07/10 | モノタロウ | 黒マルチシート(5穴あきタイプ) 95mm×50m | | 1本 | 629 | 幅が短い | |
| 2017/05/26 | モノタロウ | ふわっと蝶鳥 4m×5m 目合い10mm | | 1巻 | 1,790 | | |
| 2017/04/21 | モノタロウ | 黒マルチシート 135mm×50m | | 1巻 | 779 | | |
| 2017/04/18 | ヨドバシ・ドット・コム | シンセイ防虫ネット 180cm×5m 目合い1mm | | | 1,000 | | |
| 2017/02/03 | アマゾン | シンワ測定 土壌酸度計 A 72724 | | 1 | 3200 | | |
| | | | | | | | |